

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что ЧАО “Запорожский железорудный комбинат” планирует закупку средств индивидуальной защиты на 4 квартал 2020г..

Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.

	Требования оферты	
Наименование МТР, работ и услуг	Средства индивидуальной защиты (с приложением 1)	Обязательное требование
Нормативно-техническая документация		Обязательное требование
Единица измерения	шт.	Обязательное требование
Объем к поставке	См.приложение 1	Необходимо указать объем, предлагаемый к поставке
Валюта контракта	гривна	Обязательное требование
Статус компании (Производитель/ трейдер/ дистрибьютор)	Производитель/ трейдер/дистрибьютор	Обязательное требование
Цена в валюте оферты без учета НДС 20%		Обязательное требование
Базис поставки	DAР ЧАО “ЗЖРК”	Обязательное требование
Условия оплаты	отсрочка платежа 49 календарных дней	Обязательно или свои предложения
Период поставки	Октябрь - декабрь 2020 г.	Обязательно или свои предложения
График поставки	По заявкам	Обязательно или свои предложения
Оферты необходимо направить по e-mail / факсу	e-mail: shevchenko@zgrk.com.ua	Обязательное требование
Срок начала приема оферт (дата)	“ 21 “ сентября 2020 г.	Обязательное требование
Срок окончания приема оферт (дата и время) (Время GMT + 2:00)	“ 01 ” октября 2020 г. 10:00	Обязательное требование
Срок действия оферты (дата и время) (Время GMT + 2:00)	“ 31 ” декабря 2020 г. 17:00	Обязательное требование
Приложения	-	Наименование приложений, количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам Заказчика является обязательным.

Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут.

Просим указывать цены в гривнах, с указанием курса валют, установленных НБУ, на дачу подачи коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Контактное лицо: Ткаченко Е.А.
тел. +38 (06175) 6 70 58

Приложение1

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Количество к закупке
1.	Респиратор пылезащитный FFP-2. Респиратор пылезащитный без клапана, степень защиты – FFP2. Каждый респиратор должен иметь индивидуальную упаковку и быть промаркирован.	шт.	110 837
2.	Респиратор для маляра FFP1	шт.	95
3.	Респиратор для сварщика FFP2	шт.	6
4.	Респиратор РУ-60М (фильтр А1Р1)	шт.	2